

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЧС13.В.00460/26

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»), место нахождения 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ МАЛЫШЕВА, Д. 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881, телефон +7 343 422 63 02, e-mail: sekretar@tizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»), место нахождения 624223, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ МАЛЫШЕВА, Д. 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты минераловатные тепло - и звукоизоляционные «ТИЗОЛ-Акустик», выпускаемые по ТУ 23.99.19-030-08621635-2026 «Плиты минераловатные тепло - и звукоизоляционные «ТИЗОЛ-Акустик». Технические условия», марок: «ТИЗОЛ Акустик 35» (плотность  $35 \pm 4$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ на основе фенолоформальдегидной смолы не более 3,0%); «ТИЗОЛ Акустик 50» (плотность  $50 \pm 5$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ на основе фенолоформальдегидной смолы не более 3,3%); «ТИЗОЛ Акустик Основа» (плотность  $110 \pm 10$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ на основе фенолоформальдегидной смолы не более 4,5%)  
Серийный выпуск

код ОКПД 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № С-13/05-2026 выдан 27.05.2026

испытательной лабораторией ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», ТРПБ.RU.ИН24.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле

№ 16835/16679-ИК 2026 от 16.04.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

ТУ 23.99.19-030-08621635-2026 «Плиты минераловатные тепло - и звукоизоляционные «ТИЗОЛ-Акустик». Технические условия» от 26.02.2026

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ стандарты ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.1).НГ (негорючие материалы). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 03.06.2026 ПО 02.06.2031



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сагирова Юлия Сергеевна